

*Elegance è il connubio perfetto.  
Estetica e prestazione  
Eleganza e praticità  
Design e resistenza  
Un prodotto altamente performante  
creato da Ergon per soddisfare  
coloro che sanno ciò che vogliono. Proprio come voi.*


*Elegance makes  
for the perfect union.  
Beauty and performance  
Style and practicality  
High design and resistance  
A high-performance product  
brought to us by Ergon  
to satisfy people  
who know what they want.  
People like you.*

*Elegance est  
le mariage parfait.  
Esthétique et performance  
Élégance et caractère pratique  
Design et résistance  
Un produit très performant  
Créé par Ergon pour satisfaire  
ceux qui savent  
ce qu'ils veulent.  
Comme vous.*

*Elegance ist die  
vollendete Symbiose.  
Ästhetik und Performance  
Eleganz und Funktionalität  
Design und Beständigkeit  
Ein High-Performance-  
Produkt  
von Ergon für Menschen,  
die wissen, was sie wollen.  
Genau wie Sie.*

*Elegance es  
la combinación perfecta.  
Estética y rendimiento.  
Elegancia y practicidad.  
Diseño y resistencia.  
Un producto de alto rendimiento  
creado por Ergon  
para satisfacer a quienes  
saben lo que quieren.  
Como usted.*





Ivory Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup> x35<sup>7/16</sup>)

Naturale

Lappato

Bocciardato







Ivory Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")




Ivory Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")



Naturale

Lappato

Bocciardato




Beige Naturale Rett.30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Beige Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")





Beige Lappato Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")



Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")





# BROWN




Brown Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>")

Naturale

Lappato

Bocciardato





Brown Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" )




Beige Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" ) - Beige Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" )  
Brown Naturale Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" ) - Mosaico Square Beige 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" )  
Mosaico Exagon Brown 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" )



Naturale

Lappato

Bocciardato



Grey Naturale Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>") - Grey Bocciardato Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Mosaico Strip Grey-Antracite 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")


BR  
G





Grey Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>") - Antracite Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")  
 Mosaico Square Grey 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>") - Mosaico Square Antracite 30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>")

Antracite Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")



**HEALTHY LIVING**

APPLE	1.99
ORANGE	1.77
BANANA	2.29
GRAPE	1.49
LEMON	2.49
LIME	2.49
PEACH	4.99
PLUM	4.99
RAISIN	4.99
STRAWBERRY	4.99
WATERMELON	4.99
APPLE	1.99
ORANGE	1.77
BANANA	2.29
GRAPE	1.49
LEMON	2.49
LIME	2.49
PEACH	4.99
PLUM	4.99
RAISIN	4.99
STRAWBERRY	4.99
WATERMELON	4.99





Ivory Lappato Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>") - Antracite Lappato Rett. 60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>")

Naturale

Lappato

Bocciardato





Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")



Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>")  
Antracite Lappato Rett. 45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>")



# COLORI E FORMATI

Colours and Sizes - Couleurs et formats - Farben und Formate - Colores y tamaños - Цвета Форматы



IVORY



BEIGE




BROWN



GREY



ANTRACITE



45x90 (17<sup>11/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>" )

## NATURALE RETTIFICATO


- 94771R IVORY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 74
- 94773R BEIGE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 74
- 94776R BROWN U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 74
- 94778R GREY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 74
- 94779R ANTRACITE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 74

## LAPPATO RETTIFICATO

- 94771P IVORY ● 87
- 94773P BEIGE ● 87
- 94776P BROWN ● 87
- 94778P GREY ● 87
- 94779P ANTRACITE ● 87

## BOCCIARDATO RETTIFICATO

- 94781R IVORY ● 77
- 94783R BEIGE ● 77
- 94786R BROWN ● 77
- 94788R GREY ● 77
- 94789R ANTRACITE ● 77



60x60 (23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" )

## NATURALE RETTIFICATO

- 60771R IVORY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 67
- 60773R BEIGE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 67
- 60776R BROWN U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 67
- 60778R GREY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 67
- 60779R ANTRACITE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 67

## LAPPATO RETTIFICATO

- 60771P IVORY ● 80
- 60773P BEIGE ● 80
- 60776P BROWN ● 80
- 60778P GREY ● 80
- 60779P ANTRACITE ● 80

## BOCCIARDATO RETTIFICATO

- 60781R IVORY ● 70
- 60783R BEIGE ● 70
- 60786R BROWN ● 70
- 60788R GREY ● 70
- 60789R ANTRACITE ● 70



30x60 (11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" )

## NATURALE RETTIFICATO

- 63771R IVORY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 60
- 63773R BEIGE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 60
- 63776R BROWN U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 60
- 63778R GREY U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 60
- 63779R ANTRACITE U<sub>1</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub> ● 60


## LAPPATO RETTIFICATO

- 63771P IVORY ● 74
- 63773P BEIGE ● 74
- 63776P BROWN ● 74
- 63778P GREY ● 74
- 63779P ANTRACITE ● 74


## BOCCIARDATO RETTIFICATO

- 63781R IVORY ● 63
- 63783R BEIGE ● 63
- 63786R BROWN ● 63
- 63788R GREY ● 63
- 63789R ANTRACITE ● 63


MOSAICO STRIP SU RETE \*  
MIX NAT./LAP.  
30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" )



M307791  
IVORY - ANTRACITE ● 138




M307763  
BEIGE - BROWN ● 138




M307798  
GREY - ANTRACITE ● 138

MOSAICO SQUARE SU RETE \*  
MIX NAT./LAP./BOC.  
30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" )  
Tessere - Chip 2,3x2,3 (7/8"x7/8" )



I30771  
IVORY ● 138



I30773  
BEIGE ● 138



I30776  
BROWN ● 138



I30778  
GREY ● 138



I30779  
ANTRACITE ● 138

MOSAICO EXAGON SU RETE \*  
MIX NAT./LAP./BOC.  
30x30 (11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" )




C30771  
IVORY ● 37



C30773  
BEIGE ● 37



C30776  
BROWN ● 37



C30778  
GREY ● 37



C30779  
ANTRACITE ● 37

\* SU RETE - MESH-MOUNTED - SUR TRAME - AUF NETZ GEKLEBT - SOBRE RED - на сетке



PRECIOUS LAPPATO RETTIFICATO  
45x90 (17 11/16" x 35 7/16")



**94771PB**  
IVORY PLATINUM  
● 128



**94773PB**  
BEIGE GOLD  
● 128



**94776PB**  
BROWN GOLD  
● 128




**94778PB**  
GREY PLATINUM  
● 128



**94779PB**  
ANTRACITE GOLD  
● 128


## PEZZI SPECIALI

Trims - Piezas Especiales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия




**GRADINO NAT. RETT.**  
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")

- 70771R** IVORY ● 23
- 70773R** BEIGE ● 23
- 70776R** BROWN ● 23
- 70778R** GREY ● 23
- 70779R** ANTRACITE ● 23



**BATTISCOPA NAT. RETT.**  
8,5x60 (3 3/8" x 23 5/8")

- 88771R** IVORY ● 13
- 88773R** BEIGE ● 13
- 88776R** BROWN ● 13
- 88778R** GREY ● 13
- 88779R** ANTRACITE ● 13



**COVE BASE**  
16x30 (6 5/16" x 11 13/16")

- 89771** IVORY ● 17
- 89773** BEIGE ● 17
- 89776** BROWN ● 17
- 89778** GREY ● 17
- 89779** ANTRACITE ● 17



**ANG. COVE BASE INTERNO**

- A1771** IVORY ● 14
- A1773** BEIGE ● 14
- A1776** BROWN ● 14
- A1778** GREY ● 14
- A1779** ANTRACITE ● 14



**ANG. COVE BASE ESTERNO**

- AE771** IVORY ● 14
- AE773** BEIGE ● 14
- AE776** BROWN ● 14
- AE778** GREY ● 14
- AE779** ANTRACITE ● 14





Caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla UGL

Imballi


PACKING - EMBALLAGES - VERPACKUNG - EMBALAJES - УПАКОВКА

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Formato Size Format Format Тamaño ФОРМАТ	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина	Pz x m <sup>2</sup> Pieces x Sqm Pcs x m <sup>2</sup> Stk x Qm Pzs x Mc ШТ. x КВ.М.	Pz Pieces Pcs Stk Pzs ШТ.	m <sup>2</sup> Sqm m <sup>2</sup> Qm Mc КВ.М.	Peso Weight Poids Gewicht Peso Вес	Scat. Boxes Bte Krt. Cajas Кор.	m <sup>2</sup> Sqm m <sup>2</sup> Qm Mc КВ.М.	Peso Weight Poids Gewicht Peso Вес
	cm	mm		x	x	x		x	x
9477_R	45x90	10,5	2,46	3	1,22	28,70	30	36,45	861
9477_P	45x90	10,5	2,46	3	1,22	28,70	30	36,45	861
9478_R	45x90	10,5	2,46	3	1,22	28,70	30	36,45	861
6077_R	60x60	10,5	2,77	3	1,08	27,10	36	38,88	976
6077_P	60x60	10,5	2,77	3	1,08	27,10	36	38,88	976
6078_R	60x60	10,5	2,77	3	1,08	27,10	36	38,88	976
6377_R	30x60	10,5	5,56	6	1,08	25,60	40	43,20	1024
6377_P	30x60	10,5	5,56	6	1,08	25,60	40	43,20	1024
6378_R	30x60	10,5	5,56	6	1,08	25,60	40	43,20	1024
M3077_	30x30	10,5	11,11	5	0,45	10,70	-	-	-
I3077_	30x30	10,5	11,11	5	0,45	10,70	-	-	-
C3077_	30x30	10,5	11,11	5	0,46	10,70	-	-	-

SHADE VARIATION



PER MAGGIORI CHIARIMENTI SUI DATI TECNICI E SULLA GARANZIA CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE IN VIGORE.  
For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.  
Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.  
Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur.  
Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catálogo general en vigor.  
Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводем катал.



**ERGON**  
engineered stone  
a brand of EMILCERAMICA S.p.A.



TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION - TYPE D'EXAMEN - PRÜFUNGEN TIPOLOGIA DE EXAMEN - ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ		NORME ISO ISO STANDARDS - NORMES ISO ISO NORMEN - NORMAS ISO - НОРМЫ ISO	ELEGANCE VALORE VALUE - VALEUR WERT - VALORE ЗНАЧЕНИЕ	TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION	NORME ASTM ASTM STANDARDS	ELEGANCE VALORE VALUE
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - ЕРАИССЕУР - ЕСПЕТОР - СТÄРКЕ - ТОЛЩИНА		<b>ISO 10545-2</b> ± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm	THICKNESS	ASTM C-499 Range of thickness < 0,04 inch.	Compliant
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - RECTITUDE DES CHANTS GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEIDAD DE LAOS SANTOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		<b>ISO 10545-2</b> ± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,2 % / ± 1,5 mm	WEDGING	<b>ASTM C-502</b> Wedging Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	- ± 0,15 % (max ± 0,03 % in)
<b>PLANARITÀ</b> FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄCHIGKEIT - ПЛАНІЙУД ПЛОСКОСТНОСТЬ		<b>ISO 10545-2</b> ± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,26 % / ± 1,5 mm	WARPAGE	<b>ASTM C-485</b> Warpage Calibrated ± 0,75% (max ±0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)	- ± 0,25 % (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y ANCHURA ДЛИНА И ШИРИНА		<b>ISO 10545-2</b> ± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,2 % / ± 2 mm	CALIBER RANGE	<b>ASTM C-499</b> Caliber Range Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	- ± 0,20 % (max ± 0,03 % in)
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME DES SCHERBENS ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA - ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ		<b>ISO 10545-3</b> E ≤ 0,5 %	Conforme	WATER ABSORPTION	ASTM C-373 Impervious ≤ 0,5 %	Compliant
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF ROPTURE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		<b>ISO 10545-4</b> R ≥ 35N/mm <sup>2</sup>	≥ 50N/mm <sup>2</sup>	BREAKING STRENGTH	ASTM C-648 ≥ 250 LBS	700 LBS
<b>FORZA DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH - RESISTANCE À LA RUPTURE BRUCHLAST - RESISTENCIA A LA ROTURA - РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ		<b>ISO 10545-4</b> ≥ 1300N	≥ 2000 N			
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> ABRASION RESISTANCE - ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEB - ABRASION PROFUNDA СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ		<b>ISO 10545-6</b> 175 mm <sup>3</sup> MAX	Conforme	ABRASION RESISTANCE	ASTM C-1243	Compliant
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCK - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - SCHWANKUNGSWIDERSTAND RESISTENCIA A LOS SALTOS TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		<b>ISO 10545-9</b> RICHIESTA RESISTENZA A 10 CICLI RESISTANCE REQUIRED AT 10 CYCLES RESISTANCE EXIGEE A 10 CYCLES WIDERSTAND BEI 10 ZYKLEN VORGESCHRIEBEN SOLICITUD RESISTENCIA A 10 CICLOS ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ - НЕ МЕНЕЕ 10 ЦИКЛОВ	<b>RESISTE</b> RESISTANT - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE СТОЙКАЯ	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	ASTM C-484 No sample must show alterations to surface	Resistant
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LA HELADA МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		<b>ISO 10545-12</b> RICHIESTA REQUIRED - EXIGEEEN VORGESCHRIEBEN - SOLICITADA ТРЕБУЕТСЯ	Conforme	FROST RESISTANCE	ASTM C-1026 No sample must show alterations to surface	Unaffected
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE AUX EPRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIEBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ		<b>ISO 10545-13</b> NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO EVIDENT VARIATION AUCUNE ALTERATION VISIBLE KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG SIN VARIACION VISIBLE ОТСУТСТВИЕ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	ULA UHA UA	RESISTANCE TO CHEMICALS	ASTM C-650 No sample must show alterations to surface	Unaffected
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINING - RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTSBESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕЙ		<b>ISO 10545-14</b> ≥ 3	5	RESISTANCE TO STAINING	CTI 81-7D No evident variation	No evident variation
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> SLIP RESISTANCE - COEFFICIENT DE GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT - BARFUßBEREICH КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ		<b>DIN 51130</b> <b>DIN 51097</b> <b>DM 236/89</b> METODO B.C.R.A.	NAT. R10 BOCC. R11 LAPP. R9 CLASSE A CLASSE B (A+B) ≥ 0,40 ≥ 0,40	SLIP RESISTANCE	ANSI A 137.1 - 2012 DCOF ( Section 9.6 )	Naturale DRY: 0,73* WET: 0,71* Bocciardato DRY: 0,70* WET: 0,64* Lappato DRY: - WET: -

\* Values obtained with certificate n° 20120008. Date 13/12/2012









a brand of EMILCERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 29  
41042 Fiorano Modenese - Modena - Italy  
Tel. + 39 0536 835111  
Fax Italia + 39 0536 835955  
Fax Estero + 39 0536 835358  
[www.ergontile.com](http://www.ergontile.com)

